



Platforma lift pentru scari si rampe fara modificari in panta

Transportorul **Ginerva** pentru scaun cu rotile este ideal pentru depășirea scărilor drepte și a rampelor fara modificari in panta.


Practicitate și siguranță: caracteristica standard a cutiei de comanda echipata cu buton și cablu extensibil permite folosirea platformei de către utilizator și o persoană însoțitoare. Cele 2 bare de izolare cu mișcare autonomă și motorizate garanteaza cea mai mare măsură de protecție în orice poziție. La cerere, sistemul poate fi echipat cu următoarele elemente opționale: motorizare platformă pentru utilizare fără a fi nevoie de persoanele însoțitoare și dispozitiv anti-pană de curent.

Design inovator și dimensiuni minime, piesa urmează forma scării făcând posibilă obținerea unei armonii perfecte, integrare cu orice accesoriu; O altă caracteristică importantă este silențiozitatea platformei în timpul mișcării. Tratamente specifice protejeaza echipamentul împotriva acțiunii vremii, făcându-l potrivit, de asemenea, pentru utilizare în exterior. Sistemul nu necesită lucrări de zidărie și accesorii, nu sunt necesare autorizatii de constructie pentru montarea acestuia.

Ginevra dispune de toate dispozitivele necesare pentru a garanta cea mai mare măsură de siguranță personală. Finisaje și accesorii speciale pot fi furnizate la cerere. **Valcris** garantează produsele sale timp de 24 de luni de la livrare.



Specificatii tehnice:



Sarcina: 225 Kg pana la 35° , 190 Kg de la 36° pana la 45°

Viteza maxima: 6 m/min.

Inaltime sina : intre *530 si *1000 mm de la marginea treptei

Platforma rabatabila manual (optional se poate motoriza)

2 bare de izolare motorizate cu mișcare autonomă

Butoniera de comanda de pe platforma cu cablu extensibil

Butoniere de palier pentru statii

Alimentare 220 VAC – Comenzi in tensiune joasa 24 VCC

Motor monofazic W 220 VAC (600 W 24 VDC versiunea anti pana de curent)


Tractarea cu pinion angrenaj reductor dințat și ireversibil pe suportul fix la partea inferioară a șinei

Paracazatoare actionate de limitator de viteza conform EN 81/40.

Sisteme și rezistente la impact de forfecare prin strivire, conform EN 81/40
Sină de montare pe trepte autoportante sau pe un perete de sprijin pentru
fixarea picioarelor .

Culoare standard: RAL 9010 alb finisat în ABS negru - Sina și picior negru

* Dimensiunile indicate variază în funcție de unghiul scării



Sistemele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu:

Standardul EN 81/40 Directiva masini 2006/42 / CE

DIRECTIVA 2004/108/CE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ

Directiva 2006/95 / CE